

ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Ελεούσα - - 2012 Ανάδοχος μελέτης | Ελεούσα - - 2012 Η επιβλέπουσα μελέτης | Ελεούσα - - 2012 Ο Αν/τής Προϊστάμενος Δ/σης |
|--------------------------------------|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| Ιωάννης Σγούρος Πολιτικός Μηχανικός | Μαίρη Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός | Σταύρος Στάθης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
|--|---|--|

| | |
|-----------|------|
| ΚΛΙΜΑΚΑ : | 1:50 |
|-----------|------|

ΕΚΔΟΣΗ

A

ΑΡΙΘΜΟΣ

| | | |
|---|---|---|
| K | 0 | 1 |
|---|---|---|