



ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ	
1. ΥΛΙΚΑ	
ΟΡΙΖΙΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	C20/25 - 8000C
ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΥΝΔΕΣΤΗΡΩΝ	B500C
ΕΣΘΛΑΜΕΝΗΝ ΕΠΙΧΡΩΣΜΑΤΟΣ	C12/15
2. ΦΟΡΤΙΑ	
ΙΔΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ	78,5 kN/m ³
ΙΔΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΟΛΙΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	25,0 kN/m ³
ΙΔΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΓΑΛΩΝ	18,0 kN/m ³
ΙΔΙΩΝ ΒΑΡΟΣ ΕΛΑΦΙΟΜΙΣΤΕΤΩΝ	15,0 kN/m ³
ΣΙΟΝΙ ΥΓΡΟΥΣ ΟΔΩΝ	1,00 kN/m ²
ΑΝΕΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	0,80 kN/m ²
ΚΙΝΗΤΟ ΚΟΡΘΙΟ ΚΑΜΑΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	5,00 kN/m ²
ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ	3,00 kN/m ²
3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ	
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΟΧΩΗΣ	8
ΣΕΙΣΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΛΑΒΟΥΣ	0-0,34g
ΕΠΟΥΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ	g=1,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΒΟΥΣ	BB
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	g=1,80
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΧΡΩΣΗ	g=1,00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΔΕΜΕΛΩΣΗΣ	
4. ΕΛΑΦΟΣ	
ΕΠΙΤΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΑΧΗ ΕΛΑΦΟΥΣ	200 kN/m ²

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟ			
<input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
<input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		
<input type="checkbox"/> ΑΝΑΒΕΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
<input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		
Γ			
Β			
Α			
ΜΕΛΟΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ			
ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΕΑΣ			
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ			
ΚΑΤΟΨΗ ΣΥΛΟΤΥΠΟΥ			
Εκδόσεις - 2012 Αριθμός μέλλους	Εκδόσεις - 2012 η Επιμέλεια μέλλους	Εκδόσεις - 2012 Ο Αριθμός Προϊόντων μέλλους	
Νικόλαος Τζάλλας Πολιτικός Μηχανικός	Μαρία Παπαδοπούλου Πολιτικός Μηχανικός	Σταύρος Στάθης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	
ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:50	ΕΚΔΟΣΗ	A
		ΑΡΙΘΜΟΣ	1010