

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμ. Μελέτης 38/2017

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ.

ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

365.000,00 ΕΥΡΩ

Για εργασίες : 294.354,84 ΕΥΡΩ

Για Φ.Π.Α. : 70.645,16 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ: 365.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται ύστερα από το υπ' αριθμ. 7458/25-05-2017 έγγραφο του Δημάρχου Ζίτσας. Αφορά την κατασκευή δρόμων εντός του οικισμού της Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα:

- **Δρόμος 1 - Οδός Εμ. Μπενάκη:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να υποδεχθεί πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής πλάτους 1,75 m. Θα κατασκευασθεί αποχετευτικό όμβριων υδάτων από σωλήνα PVC-U διατομής DN500 mm το οποίο θα συνεχιστεί επί της οδού Μαντώ Μαυρογένους, μέχρι τη συμβολή με την οδό Ανδρούτσου και θα συνδεθεί στο υπάρχων αποχετευτικό δίκτυο.
Στο ρείθρο των πεζοδρομίων θα κατασκευασθούν φρεάτια υδροσυλλογής, όπου θα συλλέγουν τα όμβρια ύδατα της οδού. Στο τέλος η οδός θα ασφαλτοστρωθεί σε πλάτος 4,00 μέτρων (4,50 μ. με το ρείθρο).
- **Δρόμος 2 - Οδός Μιτσικελίου:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ό δρόμος (εκσκαφές – επιχώσεις) ώστε να υποδεχθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 4,00 m. Στο τέλος του δρόμου στη συμβολή με την οδό Ανδρούτσου θα κατασκευαστεί σχάρα συλλογής όμβριων υδάτων και θα συνδεθεί με το υπάρχων αποχετευτικό δίκτυο.
- **Δρόμος 3 - Οδός Γράμμου:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ό δρόμος (εκσκαφές – επιχώσεις) ώστε να υποδεχθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 7,00 m. Στο τέλος του δρόμου στη συμβολή με την οδό Ανδρούτσου, θα κατασκευαστεί σχάρα συλλογής όμβριων υδάτων και θα συνδεθεί με το υπάρχων αποχετευτικό δίκτυο.
- **Δρόμος 4 - Οδός Ανδρούτσου έως οδό Σκουφά:** Θα γίνει απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, θα αντικατασταθούν τα φρεάτια και οι σχάρες υδροσυλλογής, θα διαμορφωθούν τα υπάρχοντα καπάκια φρεατίων (ύδρευσης – αποχέτευσης) στο ύψος του καταστρώματος της οδού και στη συνέχεια θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου σε πλάτος 7,00 m.
- **Δρόμος 5 - Οδός Μαραθώνος:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να υποδεχθεί πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής πλάτους 1,75 m. και στο τέλος θα ασφαλτοστρωθεί σε πλάτος 4,00 m (4,50 μ. με το ρείθρο).
- **Δρόμος 6 - Οδός Σοφοκλέους από Λ. Πασσαρώνος και σε μήκος 100,00 m περίπου:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ό δρόμος (εκσκαφές – επιχώσεις) ώστε να υποδεχθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 7,00 m. Στο τέλος του δρόμου στη συμβολή με την οδό Λ. Πασσαρώνος θα κατασκευαστεί σχάρα συλλογής όμβριων υδάτων και θα συνδεθεί με το υπάρχων αποχετευτικό δίκτυο.
- **Δρόμος 7 - Οδός Αγίου Γεωργίου από Προφήτη Ηλία έως Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου:** θα διαμορφωθεί κατάλληλα ό δρόμος (εκσκαφές – επιχώσεις) ώστε να υποδεχθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 6,00 m.

Οδός Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου έως οδό Πολυτεχνείου: θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο δρόμος (εκσκαφές – επιχώσεις) ώστε να υποδεχθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 8,00 m.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές το Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94, 402/96, 210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) καθώς και το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 365.000,00 € (για εργασίες : 294.354,84 € +Φ.Π.Α 70.645,16 €) όση και η χρηματοδότηση και θα καλυφθεί από πιστώσεις

Ελεούσα 12/09/2017
Ο συντάξας

Ιωάννης Καρατζάς
Πολ. Μηχ/κός